



SAN DIEGO COUNTY
NOTICE OF PUBLIC REVIEW

CONDADO DE SAN DIEGO
AVISO DE REVISIÓN PÚBLICA

QUẬN SAN DIEGO
THÔNG BÁO VỀ PHIÊN ĐÁNH GIÁ CÔNG KHAI

聖地牙哥郡
公眾審查通知

COUNTY NG SAN DIEGO
PAUNAWA NG PAMPUBLIKONG PAGSUSURI

DEGMADA SAN DIEGO
OGAYSIS DIB U EEGIDDA DADWEYNAHA


샌디에고 카운티
공적 검토 통지서

مقاطعة سان دييغو
إشعار مراجعة عام

كانتى سن د هگو
اطلاعيه بازيبني عمومي

كانتى سند هگو
اطلاعيه بررسى عمومي

English, Column 2, 3	Español, Column 3-5	Tiếng Việt, Cột 5, 6
中文 (繁體) , 第 6-7 欄	Tagalog, Hanay 7, 8	Soomaali Column 9, 10
한국어, 열 10, 11	اللغة العربية، عمود 11، 12	فارسی، ستون 12، 13
دري، ستون 13، 14		



**Vicinity Map / Mapa de vecindad /
Bản đồ vùng lân cận / 周邊地圖 / Mapa ng Paligid /
Khariidadda Agagaarka / 주변 지도 /
نقشه مجاورت / نقشه منطقه / خريطة المنطقة المجاورة**

ENGLISH

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the County of San Diego is proposing to adopt a Mitigated Negative Declaration (MND) in accordance with the California Environmental Quality Act (CEQA) for the following project. The proposed MND can be reviewed on the County website at https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/general_services/CEQA.html and, upon request, at Department of General Services (DGS), 5560 Overland Avenue, Suite 410, San Diego, California 92123. Comments on the proposed MND must be sent to staff contact listed below and should reference the project name.

PROJECT NAME: Jacumba Fire Station No. 43

LOCATION: The project site is located at 44850 Old Highway 80, Jacumba within the Mountain Empire Subregional Community Plan Area of unincorporated San Diego County. A vicinity map is also included on this page.

PROJECT DESCRIPTION: The County of San Diego Department of General Services (DGS) is proposing to construct a new approximately 8,500 square foot fire station on an approximately 2.77-acre site (portion of APN 660-150-18-00) in the unincorporated community

of Jacumba. The proposed fire station would replace the existing Jacumba fire station located at 1255 Jacumba Street, Jacumba, CA 91934 (APN 660-053-01). The new fire station would be identified by the same station number and would have the same service area as the existing Jacumba Fire Station (i.e., Fire Station No. 43).

PUBLIC REVIEW PERIOD:

September 16, 2024 to October 16, 2024

Comments on the proposed MND must be received **no later than October 16, 2024 at 4:00pm** (a 30-day public review period). For additional information, to request a printed hard copy, and to send comments, please contact staff listed below.

STAFF CONTACT: For more information regarding the project, to request review of a printed hard copy, and to send comments, please contact the County of San Diego Project Manager at the contact noted below:

Marcus Lubich
County of San Diego, Department of General Services
5560 Overland Avenue, Suite 410
San Diego, CA 92123-1239
Marcus.Lubich@sdcounty.ca.gov
(858) 414-4593

ESPAÑOL

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que el Condado de San Diego tiene como propósito adoptar una declaración negativa mitigada (Mitigated Negative Declaration, MND) en virtud de la Ley de Calidad Ambiental de California (California Environmental Quality Act, CEQA) para el proyecto a continuación. La MND propuesta se puede revisar en el sitio web del Condado en https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/general_services/CEQA.html y, con solicitud previa, en el Departamento de Servicios Generales (Department of General Services, DGS), 5560 Overland Avenue, Suite 410, San Diego, California 92123. Los comentarios sobre la MND propuesta deben enviarse al contacto del personal que se indica a continuación y deben hacer referencia al nombre del proyecto.

NOMBRE DEL PROYECTO: Estación de bomberos de Jacumba n.º 43

UBICACIÓN: El sitio del proyecto está ubicado en 44850 Old Highway 80, Jacumba dentro del área del plan comunitario subregional de Mountain Empire de la zona no incorporada del Condado de San Diego. En esta página, también se incluye un mapa de la vecindad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Departamento de Servicios Generales (DGS) del Condado de San Diego propone construir una nueva estación de bomberos de aproximadamente 8500 pies cuadrados en un sitio de aproximadamente 2,77 acres (parte de APN 660-150-18-00) en la comunidad no incorporada de Jacumba. La estación de bomberos propuesta reemplazaría a la estación de bomberos existente de Jacumba ubicada en 1255 Jacumba Street, Jacumba, CA 91934 (APN 660-053-01). La nueva estación de bomberos se identificaría con el mismo número de estación y tendría la misma área de servicio que la actual estación de bomberos de Jacumba (es decir, la estación de bomberos n.º 43).

PERÍODO DE REVISIÓN PÚBLICA:

Del 16 de septiembre de 2024 al 16 de octubre de 2024

Deben recibirse comentarios sobre la MND propuesta **a más tardar el 16 de octubre de 2024 a las 4:00 p. m.** (un período de revisión pública de 30 días). Para obtener información adicional, solicitar una copia impresa y enviar comentarios, comuníquese con el contacto del personal que se indica a continuación.

CONTACTO DEL PERSONAL: Para obtener más información sobre el proyecto, solicitar la revisión de una copia impresa y enviar comentarios, comuníquese con el gerente de proyectos del Condado de San Diego al contacto que se indica a continuación:

Marcus Lubich
Condado de San Diego, Departamento de Servicios Generales
5560 Overland Avenue, Suite 410
San Diego, CA 92123-1239

Marcus.Lubich@sdcounty.ca.gov
(858) 414-4593

TIẾNG VIỆT

THÔNG BÁO về việc Quận San Diego đang đề xuất thông qua Tuyên bố Giảm nhẹ Tiêu cực (MND) theo Đạo luật Chất lượng Môi trường California (CEQA) cho dự án sau. MND đề xuất đã được trình bày trên trang web của Quận tại https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/general_services/CEQA.html và sẽ gửi theo yêu cầu tại Sở Dịch vụ Tổng hợp (DGS), 5560 Overland Avenue, Suite 410, San Diego, California 92123. Mọi ý kiến về MND đề xuất phải được gửi đến địa chỉ liên hệ của nhân viên liệt kê bên dưới và phải ghi rõ tên dự án.

TÊN DỰ ÁN: Trạm Cứu hỏa Jacumba Số 43

ĐỊA ĐIỂM: Địa điểm dự án nằm tại số 44850 Old Highway 80, Jacumba trong Khu vực Quy hoạch Cộng đồng Tiểu vùng Mountain Empire thuộc Quận San Diego chưa hợp nhất. Trang này cũng đính kèm bản đồ vùng lân cận.

MÔ TẢ DỰ ÁN: Sở Dịch vụ Tổng hợp (DGS) của Quận San Diego đang đề xuất xây dựng một trạm cứu hỏa mới rộng khoảng 8.500 foot vuông trên khu đất rộng khoảng 2,77 mẫu Anh (một phần của APN 660-150-18-00) tại cộng đồng chưa hợp nhất Jacumba. Trạm cứu hỏa được đề xuất sẽ thay thế cho trạm cứu hỏa Jacumba hiện tại nằm tại số 1255 Jacumba Street, Jacumba, CA 91934 (APN 660-053-01). Trạm cứu hỏa mới sẽ có cùng số hiệu trạm và khu vực phục vụ như Trạm cứu hỏa Jacumba hiện tại (tức là Trạm cứu hỏa số 43).

THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ CÔNG KHAI:

Từ ngày 16 tháng 9 năm 2024 đến ngày 16 tháng 10 năm 2024

Chỉ nhận mọi ý kiến về MND đề xuất **chậm nhất là đến ngày 16 tháng 10 năm 2024 lúc 4 giờ chiều** (thời gian đánh giá công khai là 30 ngày). Để biết thêm thông tin,

yêu cầu bản in và gửi ý kiến, vui lòng liên hệ với nhân viên được liệt kê bên dưới.

NHÂN VIÊN LIÊN HỆ: Để biết thêm thông tin về dự án, yêu cầu xem xét bản in và gửi ý kiến, vui lòng liên hệ với Trưởng dự án của Quận San Diego theo địa chỉ liên hệ bên dưới:

Marcus Lubich
County of San Diego, Department of General Services
5560 Overland Avenue, Suite 410
San Diego, CA 92123-1239
Marcus.Lubich@sdcounty.ca.gov
(858) 414-4593

中文 (繁體)

特此通知，聖地亞哥縣擬議根據《California 環境品質法案》(California Environmental Quality Act, CEQA) 對以下專案採用緩解負面影響聲明 (Mitigated Negative Declaration, MND)。擬議的 MND 可在縣網站 https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/general_services/CEQA.html 上查看，也可應要求在位於 5560 Overland Avenue, Suite 410, San Diego, California 92123 的綜合服務部 (Department of General Services, DGS) 進行查看。對擬議 MND 的評議必須寄送至下列工作人員聯繫方式，並須注明專案名稱。

專案名稱： Jacumba 43 號消防站

位置： 專案地點位於 44850 Old Highway 80, Jacumba (位於非建制聖地亞哥縣 Mountain Empire 次區域社區規劃區域內) 此頁還包括附上了一個附近地圖。

專案說明： 聖地亞哥縣總務部 (Department of General Services, DGS) 擬議在 Jacumba 非建制社區約 2.77 英畝的地點 (部分 APN 660-150-18-00) 建造一個約 8,500 平方英尺的新消防站。擬議的消防站將取代位於 1255 Jacumba Street, Jacumba, CA 91934 (APN 660-053-01) 的現有 Jacumba 消防站。新消防站將由相同的消防站編號標識，並將與現有的 Jacumba 消防站 (即 43 號消防站) 具有相同的服務區域。

公衆審查期：

2024 年 9 月 16 日至 2024 年 10 月 16 日

對於擬議的 MND 的意見必須在 **2024 年 10 月 16 日下午 4:00 之前** 收到（公衆審查期為 30 天）。如需更多資訊、索取印刷本和發送意見，請聯繫下列工作人員。

工作人員聯繫方式： 有關該專案的更多資訊、請求審查印刷本以及發送意見，請透過以下聯繫方式聯繫聖地亞哥縣專案經理：

Marcus Lubich
聖地亞哥縣總務部
5560 Overland Avenue, Suite 410
San Diego, CA 92123-1239
Marcus.Lubich@sdcounty.ca.gov
(858) 414-4593

TAGALOG

MANGYARING MALAMAN na ang County ng San Diego ay nagmumungkahing magpatupad ng Namitigate na Deklarasyon ng Kawalan ng Matinding Epekto (Mitigated Negative Declaration o MND) alinsunod sa Batas ukol sa Kalidad ng Kapaligiran ng California (California Environmental Quality Act o CEQA) para sa sumusunod na proyekto. Ang iminumungkahing MND ay maaaring suriin sa website ng County sa https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/general_services/CEQA.html at, kapag hiniling, sa Departamento ng Mga Pangkalahatang Serbisyo (Department of General Services o DGS), 5560 Overland Avenue, Suite 410, San Diego, California 92123. Ang mga komento sa iminumungkahing MND ay kailangang ipadala sa pakikipag-ugnayan ng tauhan na nakalista sa ibaba at dapat nitong banggitin ang pangalan ng proyekto.

PANGALAN NG PROYEKTO: Istasyon ng Bumbero ng Jacumba Blg. 43

LOKASYON: Ang site ng proyekto ay matatagpuan sa 44850 Old Highway 80, Jacumba sa loob ng Mountain Empire Subregional Community Plan Area ng

unincorporated na County ng San Diego. May kasama ring mapa ng paligid sa pahinang ito.

PAGLALARAWAN NG PROYEKTO: Ang Departamento ng Mga Pangkalahatang Serbisyo (Department of General Services o DGS) ng County ng San Diego ay nagmumungkahi na magtayo ng isang bagong humigit-kumulang 8,500 kuwadrang talampakan na istasyon ng bumbero sa isang humigit-kumulang 2.77 akreng site (bahagi ng APN 660-150-18-00) sa unincorporated na komunidad ng Jacumba. Ang iminungkahing istasyon ng bumbero ay papalitan ang umiiral na istasyon ng bumbero ng Jacumba na matatagpuan sa 1255 Jacumba Street, Jacumba, CA 91934 (APN 660-053-01). Ang bagong istasyon ng bumbero ay matutukoy sa pamamagitan ng parehong numero ng istasyon at magkakaroon ng parehong lugar ng serbisyo tulad ng umiiral na istasyon ng Bumbero ng Jacumba (hal., Istasyon ng Bumbero Blg. 43).

PANAHAHON NG PAMPUBLIKONG PAGSUSURI: Setyembre 16, 2024 hanggang Oktubre 16, 2024

Kailangang matanggap ang mga komento sa iminungkahing MND nang **hindi lalampas sa Oktubre 16, 2024 sa 4:00pm** (isang 30 araw na panahon ng pampublikong pagsusuri). Para sa karagdagang impormasyon, upang humiling ng isang naka-print na hard copy, at upang magpadala ng mga komento, makipag-ugnayan sa pakikipag-ugnayan ng tauhan na nakalista sa ibaba.

PAKIKIPAG-UGNAYAN NG MGA TAUHAN: Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa proyekto, upang humiling ng pagsusuri ng isang naka-print na hard copy, at upang magpadala ng mga komento, makipag-ugnayan sa Tagapamahala ng Proyekto ng County ng San Diego sa pakikipag-ugnayan na nabanggit sa ibaba:

Marcus Lubich
County ng San Diego, Departamento ng Mga Pangkalahatang Serbisyo
5560 Overland Avenue, Suite 410
San Diego, CA 92123-1239
Marcus.Lubich@sdcounty.ca.gov
(858) 414-4593

SOOMAALI

WAXAA HALKAAN LAGA BIXINAYAA OGEYSIIS sheegaaya in Degmada San Diego ay soo jeedinayso dhaqan gelinta Shaacinta Yareynta Khatarta (MND) sida kucad Sharciga Tayada Bii'ada ee California (CEQA) ee mashruuca soo socda. MND-ga lasoo jeediyay ayaa laga eegi karaa webseedka Degmada oo ah https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/general_services/CEQA.html iyo, marka la codsado, waxaa laga heli karaa Waaxda Adeegyada Guud (DGS), 5560 Overland Avenue, Suite 410, San Diego, California 92123. Fikradaha laga dhiibto MND-ga lasoo jeediyay waa in loo diraa xiriirka shaqaalaha ee hoos ku qoran waana inuu sheegaa magaca mashruuca.

MAGACA MASHRUUCA: Xarunta Dab-damiska Jacumba Fire ee Lambar 43

GOOBTA: Xarunta Mashruuca ayaa ku taala 44850 Old Highway 80, Jacumba oo ku dhex taala Aaga Qorshaha Bulshada ee Xaafada Mountain Empire ee laga maamulo Degmada San Diego. Khariirada aaga ayaa sidoo kale ku jirta boggaan.

QEEXITAANKA MASHRUUCA: Waaxda Adeegyada Guud (DGS) ee Degmada San Diego ayaa soo jeedinaysa dhismaha xarunta dab damiska oo cusub oo ku fadhida dhul dhan ku dhawaad 8,500 oo iskuweer fuud kuna fadhida aag qiyaastii dhan 2.77 ekar (qayb kamid ah APN 660-150-18-00) lagana dhisaayo deegaanka miyiga ah ee Jacumba. Xarunta dab damiska ee la soo jeediyay ayaa badeli doonta xarunta dab damiska ee hadda ee Jacumba oo ku taala 1255 Jacumba Street, Jacumba, CA 91934 (APN 660-053-01). Xarunta cusub ee dab damiska ayaa lagu aqoonsan doonaa isla lambarka xarunta hadda waxayna lahaan doontaa isla aagga adeegga ee xarunta hadda jirta ee Dab Damiska Jacumba (tusaale, Xarunta Dab damiska ee Lambar 43).

MUDDADA FIKIR DHIIBASHADA DADWAYNAHA: Sibteembar 16, 2024 ilaa Oktoobar 16, 2024

Fikradaha laga dhiibto MND-ga lasoo jeediyay waa in lasoo gudbiyaa **ugu dambayn Oktoobar 16, 2024**

saacadu marka ay tahay 4:00pm (muddada fikir dhiibashada dadwaynaha oo 30 maalmood ah). Wixii faahfaahin dheeraad ah, si aad u codsato nuqulka warqada daabacan ah, iyo si aad u soo gudbiso faallooyin, fadlan la xiriir xiriirka shaqaalaha ee hoos ku qoran.

XIRIIRKA SHAQAALAHA: Si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan mashruuca, aad u codsato dib u eegista nuqulka warqada ah ee qoran, iyo si aad u soo gudbiso faallooyin, fadlan la xiriir Maamulaha Mashruuca ee Degmada San Diego oo aad kala xiriiraysa xogta hoos ku qoran:

Marcus Lubich
Degmada San Diego, Waaxda Adeegyada Guud
5560 Overland Avenue, Suite 410
San Diego, CA 92123-1239
Marcus.Lubich@sdcounty.ca.gov
(858) 414-4593

한국어

다음과 같이 통지합니다. 샌디에고 카운티가 다음 프로젝트에 대해 캘리포니아 환경 품질법(CEQA)에 따라 완화형 부정적 선언(MND)을 채택할 것을 제안한다는 사실을 알려드립니다. 제안된 MND는 카운티 웹사이트 https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/general_services/CEQA.html 및 요청 시 일반 서비스 부서(DGS), 5560 Overland Avenue, Suite 410, San Diego, California 92123 에서 검토할 수 있습니다. 제안된 MND 에 대한 의견은 아래 나열된 직원 연락처로 보내야 하며 프로젝트 이름을 참조해야 합니다.

프로젝트 이름: Jacumba 43 번 소방서

위치: 프로젝트 부지는 샌디에고 카운티의 비법인 지역인 Mountain Empire Subregional Community Plan Area 내 44850 Old Highway 80, Jacumba 에 있습니다. 이 페이지에는 주변 지도도 포함되어 있습니다.

프로젝트 설명: 샌디에고 카운티 일반 서비스 부서(DGS)는 Jacumba 의 비법인 커뮤니티에서 약 8,500 에이커의 부지(APN 660-150-18-00 의 일부)에 약

2.77 평방피트 규모의 새로운 소방서를 건설할 것을 제안하고 있습니다. 제안된 소방서는 1255 Jacumba Street, Jacumba, CA 91934(APN 660-053-01)에 위치한 기존 Jacumba 소방서를 대체하게 됩니다. 새로운 소방서는 동일한 서 번호로 식별되며 기존 Jacumba 소방서(즉, 43 번 소방서)와 서비스 지역은 동일합니다.

공개 검토 기간:

2024 년 9 월 16 일부터 2024 년 10 월 16 일까지

제안된 MND 에 대한 의견은 **2024 년 10 월 16 일 오후 4 시**(30 일간의 공개 검토 기간)까지 접수해야 합니다. 추가 정보, 인쇄된 출력본을 요청하거나 의견을 보내려면 아래 나열된 직원에게 문의하십시오.

직원 연락처: 프로젝트에 대한 자세한 정보, 인쇄된 출력본의 검토를 요청하고 의견을 보내려면 아래에 명시된 연락처로 샌디에고 카운티 프로젝트 관리자에게 문의하십시오.

Marcus Lubich
샌디에고 카운티, 일반 서비스 부서
5560 Overland Avenue, Suite 410
San Diego, CA 92123-1239
Marcus.Lubich@sdcounty.ca.gov
(858) 414-4593

اللغة العربية

بموجب هذا الإشعار تقترح مقاطعة سان دييجو اعتماد إعلان سلبي مخفف (MND) وفقاً لقانون الجودة البيئية في California للمشروع التالي. يمكن مراجعة الإعلان السلبي المخفف المقترح على موقع المقاطعة عبر الرابط https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/general_services/CEQA.html وعند الطلب، في قسم الخدمات العامة، 5560 Overland Avenue, Suite 410, San Diego, California 92123. يجب إرسال التعليقات على الإعلان السلبي المخفف المقترح إلى جهة الاتصال بالموظفين المدرجة أدناه ويجب الإشارة إلى اسم المشروع.

اسم المشروع: محطة إطفاء Jacumba رقم 43

الموقع: يقع موقع المشروع في 44850 Old Highway 80, Jacumba داخل منطقة خطة المجتمع الفرعي Mountain Empire في مقاطعة سان دييجو غير المدمجة. كما يتم تضمين خريطة المنطقة المجاورة في هذه الصفحة.

وصف المشروع: تقترح إدارة الخدمات العامة في مقاطعة سان دييجو (DGS) بناء محطة إطفاء جديدة تبلغ مساحتها حوالي 8500 قدم مربع على موقع مساحته 2.77 فدان تقريباً (جزء من APN 660-150-18-00) في مجتمع Jacumba غير المدمج. ستحل محطة الإطفاء المقترحة محل محطة إطفاء Jacumba الحالية الواقعة في 1255 Jacumba Street, Jacumba, CA 91934 (APN 660-053-01). سيتم تحديد محطة الإطفاء الجديدة برقم المحطة نفسه وسيكون لها منطقة الخدمة نفسها مثل محطة إطفاء Jacumba الحالية (أي محطة الإطفاء رقم 43).

فترة المراجعة العامة:

16 سبتمبر 2024 إلى 16 أكتوبر 2024

يجب تلقي التعليقات على الإعلان السلبي المخفف (MND) المقترح في موعد أقصاه **16 أكتوبر 2024 الساعة 4:00 مساءً** (فترة مراجعة عامة مدتها 30 يوماً). للحصول على معلومات إضافية، ولطلب نسخة مطبوعة، وإرسال التعليقات، يُرجى الاتصال بالموظفين المدرجين أدناه.

الاتصال بالموظفين: للحصول على مزيد من المعلومات بشأن المشروع، ولطلب مراجعة نسخة مطبوعة، وإرسال التعليقات، يُرجى الاتصال بمدير مشروع مقاطعة سان دييجو على جهة الاتصال المذكورة أدناه:

Marcus Lubich
مقاطعة سان دييجو، إدارة الخدمات العامة
5560 Overland Avenue, Suite 410
San Diego, CA 92123-1239
Marcus.Lubich@sdcounty.ca.gov
(858) 414-4593

فارسی

بدین وسیله اعلام می‌گردد که کانتی سان دیوگو در نظر دارد مطابق با «قانون کیفیت محیط زیست California» (CEQA)، پیشنهاد تصویب «اعلامیه منفی تعدیل‌شده» (MND) را برای پروژه زیر مطرح کند. «اعلامیه منفی تعدیل‌شده» پیشنهادی، در وبسایت کانتی به نشانی https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/general_services/CEQA.html قابل دسترسی است. علاو بر این، با درخواست کتبی، امکان بررسی این سند در «اداره کل خدمات عمومی» (DGS) به این آدرس نیز وجود دارد: Department of General Services, 5560 Overland Avenue, Suite 410, San Diego, California 92123. نظرات خود در مورد «اعلامیه منفی تعدیل‌شده» پیشنهادی را به مسئول ارتباطات که در ادامه ذکر شده است ارسال نمایید. لطفاً در متن نظر خود، به نام پروژه نیز اشاره کنید.

نام پروژه: ایستگاه آتش‌نشانی شماره 43 در Jacumba

مکان: این پروژه در Old Highway 80, Jacumba 44850 واقع است. «منطقه برنامه‌ریزی جامعه زیرمنطقه‌ای Mountain Empire» در بخش غیرشهری کانتی San Diego قرار دارد. نقشه منطقه نیز در این صفحه گنجانده شده است.

شرح پروژه: «اداره خدمات عمومی کانتی San Diego» (به اختصار DGS) در نظر دارد یک ایستگاه آتش‌نشانی جدید با مساحت تقریبی 8,500 فوت مربع را در زمینی به مساحت 2.77 هکتار (بخشی از قطعه زمین با شماره شناسایی APN 660-150-18-00) در منطقه غیرشهری Jacumba احداث نماید. ایستگاه آتش‌نشانی پیشنهادی، جایگزین ایستگاه آتش‌نشانی فعلی Jacumba خواهد شد که در آدرس Jacumba 255 Street, Jacumba, CA 91934 (APN 660-053-01) واقع شده است. ایستگاه آتش‌نشانی جدید با همان شماره ایستگاه فعلی شناسایی می‌شود. همچنین، منطقه پوشش‌دهی خدمات آن همانند ایستگاه آتش‌نشانی فعلی Jacumba (یعنی ایستگاه شماره 43) خواهد بود.

دوره بررسی عمومی:

16 سپتامبر 2024 تا 16 اکتبر 2024

نظرات در مورد «اعلامیه منفی تعدیل‌شده» پیشنهادی باید حداکثر تا ساعت 4:00 بعدازظهر روز 16 اکتبر 2024 ارسال شود (دوره بررسی عمومی 30 روزه). برای اطلاعات بیشتر، درخواست نسخه چاپ‌شده و ارسال نظرات، لطفاً با مسئول ارتباطات ذکر شده در زیر تماس بگیرید.

مسئول ارتباطات: برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پروژه، درخواست نسخه چاپی جهت مطالعه و ارسال نظرات، لطفاً با «مدیر پروژه کانتی San Diego» که اطلاعات تماس ایشان در ذیل ذکر شده است، تماس حاصل فرمایید:

Marcus Lubich

کانتی San Diego، اداره خدمات عمومی

5560 Overland Avenue, Suite 410

San Diego, CA 92123-1239

Marcus.Lubich@sdcounty.ca.gov

(858) 414-4593

دری

شرح داده میشود که کانتی San Diego توصیه مینماید که اعلامیه منفی کاهش یافته (MND) مطابق با قانون کیفیت محیطی California (CEQA) را بالای پروژه زیر اتخاذ نماید MND. توصیه شده را میتوان در وبسایت کانتی به آدرس https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/general_servi_ces/CEQA.html و در صورت درخواست، در حصة سرویس های عامه (DGS) 5560 Overland Avenue, Suite 410, San Diego,

California 92123 بررسی نمود. نظرات درمورد MND توصیه شده باید به پرسنل لست شده در حصة ذیل روال گردد و باید به نام پروژه اشاره داشته باشد.

نام پروژه: ایستگاه اطفاء حریق Jacumba نمبر 43

مکان: سایت پروژه در 44850 Old Highway 80, Jacumba در ساحه پلان جمعی منطقوی فرعی Mountain Empire در کانتی San Diego که رجیستر نشده واقع شده است. نقشه مجاورت هم در این صفحه گنجانده شده است.

شرح پروژه: ریاست سرویس های عامه کانتی San Diego (DGS) توصیه میکند یک ایستگاه اطفاء حریق به مساحت تقریبی 8500 فوت مربع در زمینی به مساحت 2.77 هکتار احداث نماید. (حصة ای از APN 660-150-18-00) در ساحه جمعی رجیستر نشده Jacumba. ایستگاه اطفاء حریق توصیه شده بدل ایستگاه اطفاء حریق موجود Jacumba واقع در 1255 Jacumba Street, Jacumba, CA 91934 (APN 660-053-01) خواهد بود. ایستگاه اطفاء حریق نو با همان نمبر ایستگاه تخصیص داده خواهد شد و دارای همان ساحه سرویس ایستگاه اطفاء حریق Jacumba (یعنی ایستگاه اطفاء حریق نمبر 43) خواهد بود.

دوره بازبینی عامه:

16 سپتمبر 2024 تا 16 اکتوبر 2024

نظرات درمورد MND توصیه شده باید حداکثر تا 16 اکتوبر 2024 ساعت 4:00 پس از چاشت (یک دوره بازبینی عامه 30 روزه) دریافت گردد. جهت کسب معلومات بیشتر، درخواست کاپی پرینت شده و روان کردن نظرات، لطفاً با پرسنل لست شده در حصة ذیل به تماس شوید.

به تماس شدن با پرسنل: جهت کسب معلومات بیشتر درمورد پروژه، درخواست بازبینی کاپی پرینت شده و روان کردن نظرات، لطفاً با مدیر پروژه کانتی San Diego در معلومات تماسی که در حصة ذیل ذکر شده است به تماس شوید:

Marcus Lubich

کانتی سن دیگو، ریاست سرویس های عامه

5560 Overland Avenue, Suite 410

San Diego, CA 92123-1239

Marcus.Lubich@sdcounty.ca.gov

(858) 414-4593