

聖地牙哥郡





感謝您 盡責

保護 水路



郡內特定房屋設有雨水結構性最佳管理作業 (BMP),以預防汙染物如垃圾、化肥、殺蟲劑和沉積物流入排水溝,及流入當地小溪、河流和海洋。 您的房屋與本郡其他建物都至少設有一個 BMP。

BMP 可維護水路清潔

您的 BMP 專為最大限度清除房屋中產生的雨水逕流汙染物而設計。 郡政府規定您需**定期檢查與維護**您的 BMP,以確保 BMP 運作正常。

紀錄顯示您的房屋中至少有一個植被型 BMP。植被型 BMP 包含流通式播種機、緩衝帶和植物草溝。為協助您維護 BMP,聖 地牙哥郡流域保護計畫製作本傳單為您解惑,並提供 BMP 的維 護方法供您參考。

植被型 BMP 運作方式

植被型 BMP 藉由複製生態系統中的生物特徵來過濾雨水。並使用植被(通常由各種灌木和草組成)和土壤清除雨水徑流中的污染物。 通常在大雨過後,BMP 中匯聚的徑流會慢慢滲入土壤,減少排放到當地雨水排放系統的徑流和污染物數量。 BMP 中的植被可預防侵蝕,且能藉由吸收土壤中的污染物來清除它們。植被型 BMP 可於低窪植被區域或地表種植箱中尋得。





聖地牙哥郡



找到您的 BMP 並妥善維護

植被型 BMP

請至降兩後積水的植被區域找尋您的 BMP。 根據植被型 BMP 的類型,該區域的中心可能存有一個雨水排放口。

當您找到了您的植被型 BMP 後,維護便是極重要的工作。讓植被型 BMP 維持運作,將有助於保持當地的水路清潔。以下提供幾種維護方法:

- 清除所有阻礙植被區或緩衝帶水流的垃圾或碎屑。
- 如有必要,對您的 BMP 進行坡度調整,以確保其正常排水。
- 修剪過於雜亂的植被(不超過原始設計高度)。
- 清除超過2英吋深的沉積物和覆蓋住植被的沉積物。
- 不可阻擋任何路緣斜坡,或造成 BMP 分流。
- 如果植被已消失,則請在 BMP 上重新種植。
- 在徑流匯入 BMP 的位置提供足夠的拋石 (或其他能量散逸結構)。

更詳細的維護方法請參閱房屋開發商的維護驗證表或維護計畫。 流域保護計畫每年都會寄送一份維護驗證表供您填寫、簽署並 回傳給郡政府。該表格用於驗證您的 BMP 是否已完成必要的 維護。

若您未能完成規定的 BMP 維護作業,將可能導致執法調查或其他後續檢查。

感謝您 盡責

保護 水路



如有任何疑問,請以下列方法聯繫我們:流域保護計畫

1-858-495-5323

BMP.Program@sdcounty.ca.gov https://www.sandiegocounty.gov/stormwater