



واکسن‌ها برای ویروس‌های تنفسی

واکسن‌ها خطر ابتلا به بیماری شدید ناشی از کووید-19، آنفولانزا یا RSV را کاهش می‌دهند. با پزشک خود در مورد اینکه کدام واکسن برای شما مناسب است صحبت کنید، یا به موارد زیر مراجعه کنید [MyTurn.ca.gov](https://www.MyTurn.ca.gov).

واکسن

چه کسی

چه چیزی

چه زمانی

کووید-19



- برای سنین 6 ماهه به بالا
- واکسن کووید-19
- هر ساله
- باید حداقل 2 ماه از زمان تزریق آخرین دوز بگذرد
- واکسن آنفولانزای به‌روزرسانی شده
- 2024-2025

آنفولانزا

(Flu)



- برای سنین 6 ماهه به بالا
- واکسن آنفولانزای به‌روزرسانی شده
- در هر فصل آنفولانزا
- از آغاز سپتامبر تا اکتبر، و ادامه در سرتاسر فصل آنفولانزا
- واکسن آنفولانزای به‌روزرسانی شده
- 2024-2025

RSV



- بزرگسالان 60 ساله و مسن‌تر
- فقط 1 دوز
- در تمام سال موجود است، اما توصیه می‌شود در اواخر تابستان یا اوایل پاییز تزریق شود
- در حال حاضر یک واکسن سالانه نیست
- افراد بارداری که در دوران بارداری قبلی واکسن RSV دریافت نکرده‌اند
- فقط 1 دوز برای انتقال ایمنی به نوزاد در 6 ماه اول زندگی
- در صورت قرار داشتن در هفته‌های 32 تا 36 بارداری در ماه‌های سپتامبر تا ژانویه



RSV

(آنتی‌بادی مونوکلونال)



- نوزادان 8 ماهه و کوچکتر و مادری که در دوران بارداری واکسن RSV دریافت نکرده است، یا نوزادان پرخطر
- 1 دوز واکسن نیست، آنتی‌بادی برای محافظت در برابر بیماری فراهم می‌کند
- در طول، یا در ابتدای فصل RSV (اکتبر تا مارس)
- نوزادان 8-19 ماهه