يوفر برنامج مقاطعة سان دييجو للوقاية من التهاب الكبد الوبائي "ب" (PHPP) إدارة الحالة والدعم للأمهات والعائلات ومقدمي الخدمات الطبية بهدف منع انتقال عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي "ب" في الفترة المحيطة بالولادة أو من الأم إلى الطفل.

## خلال فترة الحمل:



- سيطلب مقدم الرعاية الصحية المتابع لكِ اختبارات معملية للكشف عن الإصابة بالتهاب الكبد الويائي "ك"
  - ♦ يوصى بإجراء اختبار التهاب الكبد الوبائي "ب" مع كل حمل، حتى لو كنتِ قد خضعت للاختبار خلال فترة حمل سابقة
  - في حالة اكتشاف إصابة المرأة بالتهاب الكبد الوبائي "ب" وكانت حاملًا، سيتم تسجيلها في برنامجنا المجاني

## بمجرد تسجيلك في البرنامج، يمكنكِ توقع:

- تلقى مكالمة هاتفية من إحدى الممرضات المسؤولات عن إدارة الحالات
- ♦ المكالمة الهاتفية الأولية: تجمع معلومات عن جهات الاتصال الخاصة بكِ ومقدمي الخدمات المتابعين لكِ وتقدم بعض المعلومات عن التهاب الكبد الوبائي "ب"/برنامجنا
- ♦ بعد المكالمة الهاتفية الأولية: سيتم إرسال خطاب تعريف إليك بالبريد يتضمن بعض الموارد الإضافية وبطاقة العمل التعريفية للممرضة التي تتولى إدارة حالتك
- ♦ ستعمل الممرضة التي تتولى إدارة الحالة مع مستشفى الولادة ومقدم رعاية ما قبل الولادة للتأكد من أن فريقكِ الطبي على علم بحالة التهاب الكبد الوبائي "ب" ومن استعداد هذه الجهات لإعطاء طفلك اللقاحات المناسبة اللازمة عند الولادة
  - نشجعكِ أيضًا على التواصل مع طبيب الرعاية الأولية لمعرفة ما إذا كان يوصي بمقابلة أخصائي لمزيد من التقييم و/أو العلاج

## بعد ولادة الطفل:

- يتلقى طفلك لقاح الوقاية من التهاب الكبد الوبائي "ب" والغلوبين المناعي لالتهاب الكبد الوبائي "ب" (HBIG) عند الولادة
  - ♦ ويجب إعطاؤ هما في خلال 12 ساعة بعد الولادة في موقعينمختلفين
- ♦ اللقاح والغلوبين المناعي ضروريان لمنح طفلك الحماية التي يحتاجها ضد الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي "ب"
- بعد ذلك، يحتاج طفلك إلى إكمال سلسلة لقاح الالتهاب الكبد الوبائي "ب" المؤلفة من3 أو 4 جرعات مع طبيب الأطفال المتابع له
- سيطلب طبيب الأطفال اختبار الأمصال (السيرولوجي) التالي للقاح بمجرد أن يتلقى طفلك العدد المناسب من جرعات اللقاح في الأوقات الصحيحة
- ♦ واختبار السيرولوجي هو اختبار دم يتضمن الكشف عن كل من: المستضد السطحي لالتهاب الكبد الوبائي "ب" (HBsAg) والأجسام المضادة السطحية للالتهاب الكبد الوبائي "ب" (anti-HBs)
  - ♦ يُستدل من هذه الاختبارات على ما إذا كان طفلك محميًا ضد الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي "ب".
  - ♦ إذا لم يكن لدى طفلك المناعة الكافية، فقد يحتاج مقدم الرعاية المتابع لكِ إلى إعادة تطعيم طفلك بجرعات إضافية وإجراء الاختبارات المعملية مرة أخرى.







