

កម្មវិធីបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេមុនពេលកើត នៅខោនធី San Diego  
**សន្លឹកព័ត៌មានសម្រាប់មាតាបិតា / អាណាព្យាបាល**

10/2022

កម្មវិធីបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេមុនពេលកើត នៅខោនធី San Diego (PHPP) ផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងករណី ដល់ម្តាយក្នុងមូលដ្ឋាន គ្រួសារ និងអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ នូវគោលដៅដើម្បីបង្ការមុនពេលកើតនូវការឆ្លងជំងឺពីម្តាយទៅទារក សម្រាប់ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ។

**នៅក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះរបស់អ្នក៖**

- អ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់អ្នក នឹងស្នើសុំឲ្យធ្វើ **ការងារនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើតេស្តលើអ្នកស្វែងរកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ។**
  - ◆ អនុសាសន៍គឺត្រូវធ្វើតេស្តរកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ រាល់ពេលមានផ្ទៃពោះ ទោះបីជាធ្លាប់បានធ្វើតេស្តពីមុនមកហើយក៏ដោយ។
- ប្រសិនបើយើងរកឃើញថា ស្ត្រីម្នាក់មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ និងមានផ្ទៃពោះ នោះពួកគេនឹងត្រូវបាន ចុះឈ្មោះ នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង ដោយឥតគិតថ្លៃ



**នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយ អ្នកអាចរំពឹងនូវ៖**

- **ការហៅតាមទូរសព្ទ** ពីអ្នកគ្រប់គ្រងករណីដែលជាគិលានុបដ្ឋាកម្មកំរប់របស់យើង
  - ◆ ការហៅទូរសព្ទដំបូង៖ ប្រមូលព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក អ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នក និងផ្តល់ការអប់រំអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ / កម្មវិធីរបស់យើង
  - ◆ បន្ទាប់ពីការហៅទូរសព្ទដំបូង៖ **លិខិតណែនាំ** នឹងត្រូវបានផ្ញើទៅអ្នកជាមួយនឹងធនធានបន្ថែមមួយចំនួន និងនាមប័ណ្ណរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងករណីគិលានុបដ្ឋាករយើង
  - ◆ អ្នកគ្រប់គ្រងករណីគិលានុបដ្ឋាករយើងនឹងធ្វើការជាមួយមន្ទីរពេទ្យសម្តែងរបស់អ្នក និងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំមុនពេលសម្រាល ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថា ក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកដឹងពីស្ថានភាពជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ របស់អ្នក ហើយបានរៀបចំដើម្បីផ្តល់ឱ្យកូនរបស់អ្នកនូវវ៉ាក់សាំងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវការនៅពេលកើត។
- យើងក៏លើកទឹកចិត្ត ឲ្យអ្នកឱ្យទាក់ទងទៅជួបបណ្ឌិតថែទាំបឋមរបស់អ្នក ដើម្បីមើលថា តើពួកគេណែនាំអ្នកឱ្យទៅជួបអ្នកឯកទេសសម្រាប់ការវាយតម្លៃបន្ថែម និង/ឬការព្យាបាលដែរឬទេ

**ក្រោយពេលកូនរបស់អ្នកកើត៖**

- កូនរបស់អ្នកនឹងទទួល **វ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ និង ភូប៊ុយលីនភាពស្តាំជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ (HBIG)** នៅពេលកើត
  - ◆ ការចាក់ទាំងពីរគួរធ្វើឡើងនៅ **12 ម៉ោងក្រោយសម្រាលនៅកន្លែង ផ្សេងគ្នា**
  - ◆ ទាំងវ៉ាក់សាំង និង HBIG ត្រូវការដើម្បីជួយផ្តល់ដល់កូនរបស់អ្នកនូវ **ការការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ**
- បន្ទាប់មក កូនរបស់អ្នកនឹងបញ្ចប់**វ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេដែលមាន 3 ឬ 4 ដូស** ជាមួយនឹងពេទ្យកុមារ
- **ការធ្វើតេស្តស្បូក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង (PVST)** នឹងត្រូវស្នើសុំដោយគ្រូពេទ្យកុមាររបស់អ្នក នៅពេលដែលកូនរបស់អ្នកបានទទួលដូសវ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួននៅពេលវេលាត្រឹមត្រូវ
  - ◆ PVST គឺជាការងារធ្វើតេស្តឈាមដែលមានការធ្វើតេស្តសម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍ពីរ៖ **អង់ទីសែនផ្ទៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ (HBsAg)** និង **អង់ទីសែនផ្ទៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ (anti-HBs)**
  - ◆ ការងារមន្ទីរពិសោធន៍ទាំងនេះប្រាប់យើងថាតើកូនរបស់អ្នកបានទទួលការការពារហើយឬនៅ ឬមិនមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ ទេ
  - ◆ ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកមិនមានភាពស្តាំគ្រប់គ្រាន់ទេ អ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកអាចនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងឡើងវិញដល់កូនរបស់អ្នកដោយបន្ថែមដូសនិងប្រមូលកិច្ចការមន្ទីរពិសោធន៍ម្តងទៀត

ទាក់ទងមកយើងតាមទូរសព្ទ៖ 866-358-2966 ជម្រើសលេខ 5  
 ទូរសារ៖ 619-692-5677  
 អ៊ីមែលសុវត្ថិភាព៖ [PHS-PerinatalHepB.HHSA@sdcounty.ca.gov](mailto:PHS-PerinatalHepB.HHSA@sdcounty.ca.gov)

