## 父母/监护人信息表

2022年10月

"San Diego县围产期乙型肝炎预防计划 (PHPP)" 为当地母亲、家庭和医护人员提供病例管理和支持,以预防乙型肝炎的围产期感染或母婴传播。

## 妊娠期间:

- 您的医护人员将开具**实验室化验单**,用来检测乙型肝炎
  - ◆ 建议您每次妊娠时均接受乙型肝炎检测,即使前一次妊娠期间已经进行过检测
- 如果发现一名孕妇乙型肝炎检测阳性,我们会将其注册参加我们的免费计划

## 注册该计划后, 您可以预期接受以下服务:

- 来自我们病案主管护士的电话
  - ◆ 首次致电内容: 收集您的联系方式、医护人员信息,并提供乙型肝炎/我们的计划的相关教育信息
  - ◆ 首次致电后: 向您寄发一封**介绍信函**, 其中含有一些额外资源和病案主管护士名片
  - ◆ 您的病案主管护士将与您的分娩医院和产前护理人员通力合作,确保医疗团队知悉您的乙型肝炎状态,并为宝宝出生时接种所需的正确疫苗做好准备
- 我们还**鼓励**您联系初级保健医生,看看其是否建议您就诊专科医生,以接受进一步评估和(或)治疗

## 婴儿出生后:

- 您的宝宝出生后会接种乙型肝炎疫苗和乙型肝炎免疫球蛋白(HBIG)
  - ◆ 这两种药物应该于婴儿出生后12小时内在身体不同位置进行施打
  - ◆ 婴儿必需施打疫苗和HBIG,以帮助宝宝**预防**乙型肝炎感染
- 之后, 儿科医生将完成您孩子的3剂或4剂乙型肝炎疫苗系列接种
- 您的孩子在正确接种相应剂量疫苗后,儿科医生将开具**疫苗后血清学检测(PVST)** 化验单
  - ◆ PVST是血液检查,包括两项实验室检测: 乙型肝炎表面抗原 (HBsAg) 和乙型肝炎表面抗体 (抗HBs)
  - ◆ 这些实验室检测会告诉我们,您的孩子是否已经获得乙型肝炎预防保护,而且没有感染乙型肝炎
  - ◆ 如果您的孩子没有获得足够的免疫力,医护人员可能需要为其接种额外剂量的疫苗进行再次免疫,并再次进行实验室 检查

联系我们-电话: 866-358-2966, 按5<del>号</del>键

传真: 619-692-5677









安全电子邮件: PHS-PerinatalHepB.HHSA@sdcounty.ca.gov