# FARINGITIS ESTREPTOCÓCICA

#### **QUE ES LA FARINGITIS?**

La faringitis estreptocócica es una infección bacteriana que puede hacer que sientas dolor y picazón en la garganta. Esta infección es causada por la bacteria del estreptococo del grupo A. La faringitis estreptocócica es una afección común que se propaga fácilmente de persona a persona.

# ¿QUÉ DEBERÍA SABER?

Puede contraer la faringitis estreptocócica cuando una persona enferma tose o estornuda cerca de usted. Estos gérmenes también se pueden propagar a través de alimentos o bebidas compartidos, o al tocar un objeto contaminado con los gérmenes.

## ¿CÓMO PUEDO SABER SI LO TENGO?



**Fiebre** 



Manchas o placas de pus en las amígdalas



Dolor de garganta

### ¿CÓMO PUEDO PREVENIRLO?



Lavarse las manos con agua y jabón.



Cubrirse la nariz y la boca cuando tosa o estornude.



Lave los vasos, utensilios y platos después de cada uso.

#### **CONSEJOS PARA TRATAMIENTO:**

- El medicamento recetado por su médico, los antibióticos, se usan para tratar la faringitis estreptocócica.
- Evite ir a la escuela o al trabajo para no propagar sus gérmenes a otras personas.

#### **CUÁNDO CONSULTAR AL MÉDICO**

Si tiene fiebre y dolor de garganta, llame a su médico. Su médico puede realizar una prueba para detectar si tiene faringitis estreptocócica. Debería llamar a su médico si no se siente mejor después de tomar antibióticos durante 2 días.







Para más información, visite la página web sobre la faringitis estreptocócica en www.cdc.gov.