


VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

GARDASIL 9

CALENDARIO DE VACUNACIÓN



VACUNACIÓN DE RUTINA:
Entre 11-15 años de edad, puede comenzar a partir de los 9 años



2 dosis de vacuna
con un intervalo de 6-12 meses

VACUNACIÓN DE ACTUALIZACIÓN:
Entre 15-26 años de edad, si no se ha vacunado aún.



3 dosis de vacuna
con un intervalo de 6-12 meses

Se recomiendan 3 dosis para las personas que tienen un sistema inmunitario debilitado y para los niños de 9 a 14 años que recibieron 2 dosis de la vacuna con menos de 5 meses de diferencia. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), también se recomienda la vacunación contra el VPH hasta los 26 años a todas las personas que no se vacunaron cuando eran más jóvenes.

**LA VACUNA
ES LA MEJOR
PREVENCIÓN!**

La serie Gardasil 9 es la única vacuna disponible en los Estados Unidos que ha demostrado proteger contra las cepas más comunes de VPH.

En múltiples estudios clínicos, se ha demostrado que la serie Gardasil 9 reduce los cánceres y las verrugas causados por el VPH hasta en un 90 %.



CONÉCTESE CON UNA ENFERMERA DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE SAN DIEGO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

LLAME AL: 1 (866) 358-2966 OPCIÓN 5
EMAIL: PHS-IZPHN.HHSA@SDCOUNTY.CA.GOV

